



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: **THOR-B9HFT4-124542**

Dátum vytvorenia záznamu: **18.02.2019**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ZVS holding, a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

018 41 Dubnica nad Váhom, Štúrova 925/27

IČO:*

36 305 600

Priezvisko a meno:

Majerský Ladislav

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Telefónne číslo:

0904968479

E-mail:

ladislav.majersky@zvsholding.sk

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka

Počet OM "domácnosť":*

0

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh

0,000

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Počet OM "malý podnik":* | <input type="text" value="19"/> | | <input type="text" value="137,000"/> |
| Počet OM "ostatní KO":* | <input type="text" value="46"/> | | <input type="text" value="8149,000"/> |
| Celkový počet OM spolu: | 65 | Spolu: | 8286,000 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

| A | B | C | D | E | F |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis | Počet, hodnota | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDO _i |
| § 4 ods.1, písm. a) | DO ₁ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₁ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. b) | DO ₂ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 12 | 12,000 |
| | DO ₂ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. c) | DO ₃ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 15 | 15,000 |
| | DO ₃ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. d) | DO ₄ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 18 | 18,000 |
| | DO ₄ D | <input type="text" value="0"/> | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------|----|----------------|
| § 4 ods.1, písm. e) | DO ₅ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₅ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. f) | DO ₆ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 15 | 15,000 |
| | DO ₆ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. g) | DO ₇ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₇ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. h) | DO ₈ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₈ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK | | | | | 100,000 |
| Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. | | | | | 95,900 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.